



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 492001

दूरभाष क्र. –0771-4048788 फ़ैक्स: 4073553

www.cserc.gov.in, e-mail: cserc.sec.cg@nic.in



क्रमांक 13-स्था./02/06/2026/1760

दिनांक : 08/10/2026

सूचना


छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर के अंतर्गत वाहन चालक के 01 पद (अ.ज.जा) के लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र के मॉडल आन्सर के दावा-आपत्ति उपरांत अंतिम मॉडल आन्सर जारी करने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर के अंतर्गत वाहन चालक के 01 पद (अ.ज.जा) के लिये लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 27/09/2026 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सडडू, रायपुर में सम्पन्न हुई।

उपरोक्त लिखित परीक्षा के मॉडल उत्तर वेबसाइट www.cserc.gov.in पर दिनांक 28/09/2026 को प्रदर्शित किया गया था। अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा-आपत्ति दिनांक 07/10/2026 तक अपरांन्ह 5:00 बजे तक दावा-आपत्ति मंगाई गई थी।

प्राप्त दावा-आपत्तियों के जाँच उपरांत पूर्व में प्रदर्शित मॉडल आन्सर में टंकण त्रुटि पाई गई। अतः संशोधित एवं अंतिम मॉडल आन्सर आयोग की वेबसाइट में जारी की जा रही है।

संलग्न: अंतिम मॉडल आन्सर।


(मथुरा प्रसाद पटेल)
उप सचिव


उप-सचिव,
छ.ग.बि.नि.आ. रायपुर।

ANSWER KEY SET -A

QUS.NO.	ANSWER	QUS. NO.	ANSWER
1.	ब. सड़क के किनारे तिरछे खड़ किए जाते हैं।	31.	ब. एक प्लेट प्रकार का
2.	द. उपरोक्त सभी।	32.	अ. कम शोर-स्तर तथा ज्यादा पावर
3.	अ. ड्राइवर की गलती।	33.	स. बराबर हो जाती है
4.	स. एक लर्नर लाईसेंस हो जो PL होल्डर द्वारा दिया गया हो।	34.	स. CO और NOx
5.	अ. सीट बेल्ट	35.	ब. बंद हो जाता है
6.	ब. व्हीकल को दांयी तरफ से ओवरटेक करें।	36.	अ. उत्सर्जक पाइप में
7.	अ. ड्रिल बिट	37.	स. पीली, बाएं और दाएं दोनों ओर
8.	स. हाइड्रोमीटर	38.	ब. मोबाइल फोन प्रयोग करते समय
9.	अ. वोल्टेज, धारा एवं प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए	39.	ब. अंक अरबी अक्षर अंग्रेजी
10.	ब. पम्प-ब्लॉक-शीर्ष-रेडिएटर	40.	ब. ऊपरी टंकी को
11.	ब. रेडिएटर के बीच में से हवा खींचना	41.	अ.1 नवंबर 2000
12.	द. सिस्टम में अतिरिक्त शीतक का होना	42.	स. छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा दोनों
13.	अ. अर्न्तदहन इंजन	43.	अ. महाशिवगुप्त बालार्जुन
14.	अ. हवा	44.	स. धान का कटोरा
15.	द. मध्य में	45.	ब. पंडवानी
16.	स. 80 प्रतिशत	46.	स. दुर्ग
17.	द. कप	47.	स. धमतरी
18.	स. व्हीकल के पहियों पर एंठ को बदलना	48.	स.कोरबा

19.	अ. 1-5-3-6-2-4	49.	ब. हनुमान सिंह (*)
20.	ब. 2.5	50.	अ.महानदी भवन
21.	स. वेन प्रकार का	51.	अ.फुट ब्रेक
22.	द. प्लेटिनम	52.	स.लाईन पार नहीं करनी चाहिए
23.	अ.ऐस्बेसटस	53.	अ.अनावश्यक हार्न बजाने से बचना चाहिए
24.	अ. 35 प्रतिशत गंधक का तेजाब और 65 प्रतिशत पानी	54.	अ.सुरक्षित तरीके से रास्ता देना चाहिए
25.	द. मारुती 800 कार	55.	ब.सावधान रहें और रुकने के लिए तैयार रहें
26.	स. पिछले पहियों पर	56.	अ.बैटरी चार्ज करना
27.	अ. श्यान घर्षण	57.	ब.स्पार्क प्लग
28.	ब. खनिज तेल	58.	अ. चेतावनी
29.	अ. श्यानता	59.	अ. नियामक / निषेध संबंधी
30.	ब. कम होता है	60.	ब. पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए

* पूर्व के मॉडल आन्सर में प्रश्न क्रमांक 49 का उत्तर (अ) वीर नारायण सिंह वेबसाईट पर जारी किया गया था। जिसमें दावा आपत्ति प्राप्त होने के पश्चात् जाँच उपरांत टंकण त्रुटि पाई गई। अतः प्रश्न क्रमांक 49 का सही उत्तर (ब) हनुमान सिंह है।



उप-सचिव,
छ.ग.बि.नि.आ. रायपुर.

ANSWER KEY SET -B

QUS.NO.	ANSWER	QUS. NO.	ANSWER
1.	अ.फुट ब्रेक	31.	स. वेन प्रकार का
2.	स.लाईन पार नहीं करनी चाहिए	32.	द. प्लेटिनम
3.	अ.अनावश्यक हार्न बजाने से बचना चाहिए	33.	अ.ऐस्बेसटस
4.	अ.सुरक्षित तरीके से रास्ता देना चाहिए	34.	अ. 35 प्रतिशत गंधक का तेजाब और 65 प्रतिशत पानी
5.	ब.सावधान रहें और रूकने के लिए तैयार रहें	35.	द. मारुती 800 कार
6.	अ.बैटरी चार्ज करना	36.	स. पिछले पहियों पर
7.	ब.स्पार्क प्लग	37.	अ. श्यान घर्षण
8.	अ. चेतावनी	38.	ब. खनिज तेल
9.	अ. नियामक / निषेध संबंधी	39.	अ. श्यानता
10.	ब. पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए	40.	ब. कम होता है
11.	ब. सड़क के किनारे तिरछे खड़ किए जाते हैं।	41.	ब. एक प्लेट प्रकार का
12.	द. उपरोक्त सभी।	42.	अ. कम शोर-स्तर तथा ज्यादा पावर
13.	अ. ड्राइवर की गलती।	43.	स. बराबर हो जाती है
14.	स. एक लर्नर लाईसेंस हो जो PL होल्डर द्वारा दिया गया हो।	44.	स. CO और NOx
15.	अ. सीट बेल्ट	45.	ब. बंद हो जाता है
16.	ब. व्हीकल को दांयी तरफ से ओवरटेक करें।	46.	अ. उत्सर्जक पाइप में

17.	अ. ड्रिल बिट	47.	स. पीली, बाएं और दाएं दोनों ओर
18.	स. हाइड्रोमीटर	48.	ब. मोबाइल फोन प्रयोग करते समय
19.	अ. वोल्टेज, धारा एवं प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए	49.	ब. अंक अरबी अक्षर अंग्रेजी
20.	ब. पम्प-ब्लॉक-शीर्ष-रेडिएटर	50.	ब. ऊपरी टंकी को
21.	ब. रेडिएटर के बीच में से हवा खींचना	51.	अ.1 नवंबर 2000
22.	द. सिस्टम में अतिरिक्त शीतक का होना	52.	स. छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा दोनों
23.	अ. अर्न्तदहन इंजन	53.	अ. महाशिवगुप्त बालार्जुन
24.	अ. हवा	54.	स. धान का कटोरा
25.	द. मध्य में	55.	ब. पंडवानी
26.	स. 80 प्रतिशत	56.	स. दुर्ग
27.	द. कप	57.	स. धमतरी
28.	स. व्हीकल के पहियों पर एंठ को बदलना	58.	स.कोरबा
29.	अ. 1-5-3-6-2-4	59.	ब. हनुमान सिंह (*)
30.	ब. 2.5	60.	अ.महानदी भवन

* पूर्व के मॉडल आन्सर में प्रश्न क्रमांक 59 का उत्तर (अ) वीर नारायण सिंह वेबसाईट पर जारी किया गया था। जिसमें दावा आपत्ति प्राप्त होने के पश्चात् जाँच उपरांत टंकण त्रुटि पाई गई। अतः प्रश्न क्रमांक 59 का सही उत्तर (ब) हनुमान सिंह है।


 उप-सचिव,
 छ.ग.बि.नि.आ. रायपुर

ANSWER KEY SET -C

QUS.NO.	ANSWER	QUS. NO.	ANSWER
1.	अ.1 नवंबर 2000	31.	स. वेन प्रकार का
2.	स. छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा दोनों	32.	द. प्लेटिनम
3.	अ. महाशिवगुप्त बालार्जुन	33.	अ.ऐस्बेसटस
4.	स. धान का कटोरा	34.	अ. 35 प्रतिशत गंधक का तेजाब और 65 प्रतिशत पानी
5.	ब. पंडवानी	35.	द. मारुती 800 कार
6.	स. दुर्ग	36.	स. पिछले पहियों पर
7.	स. धमतरी	37.	अ. श्यान घर्षण
8.	स.कोरबा	38.	ब. खनिज तेल
9.	ब. हनुमान सिंह (*)	39.	अ. श्यानता
10.	अ.महानदी भवन	40.	ब. कम होता है
11.	ब. सड़क के किनारे तिरछे खड़ किए जाते हैं।	41.	ब. एक प्लेट प्रकार का
12.	द. उपरोक्त सभी।	42.	अ. कम शोर-स्तर तथा ज्यादा पावर
13.	अ. ड्राइवर की गलती।	43.	स. बराबर हो जाती है
14.	स. एक लर्नर लाईसेंस हो जो PL होल्डर द्वारा दिया गया हो।	44.	स. CO और NOx
15.	अ. सीट बेल्ट	45.	ब. बंद हो जाता है
16.	ब. व्हीकल को दांयी तरफ से ओवरटेक करें।	46.	अ. उत्सर्जक पाइप में
17.	अ. ड्रिल बिट	47.	स. पीली, बाएं और दाएं दोनों ओर
18.	स. हाइड्रोमीटर	48.	ब. मोबाइल फोन प्रयोग करते समय

19.	अ. वोल्टेज, धारा एवं प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए	49.	ब. अंक अरबी अक्षर अंग्रेजी
20.	ब. पम्प-ब्लॉक-शीर्ष-रेडिएटर	50.	ब. ऊपरी टंकी को
21.	ब. रेडिएटर के बीच में से हवा खींचना	51.	अ.फुट ब्रेक
22.	द. सिस्टम में अतिरिक्त शीतक का होना	52.	स.लाईन पार नहीं करनी चाहिए
23.	अ. अर्न्तदहन इंजन	53.	अ.अनावश्यक हार्न बजाने से बचना चाहिए
24.	अ. हवा	54.	अ.सुरक्षित तरीके से रास्ता देना चाहिए
25.	द. मध्य में	55.	ब.सावधान रहें और रुकने के लिए तैयार रहें
26.	स. 80 प्रतिशत	56.	अ.बैटरी चार्ज करना
27.	द. कप	57.	ब.स्पार्क प्लग
28.	स. व्हीकल के पहियों पर ऐंठ को बदलना	58.	अ. चेतावनी
29.	अ. 1-5-3-6-2-4	59.	अ. नियामक / निषेध संबंधी
30.	ब. 2.5	60.	ब. पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए

* पूर्व के मॉडल आन्सर में प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर (अ) वीर नारायण सिंह वेबसाइट पर जारी किया गया था। जिसमें दावा आपत्ति प्राप्त होने के पश्चात् जाँच उपरांत टंकण त्रुटि पाई गई। अतः प्रश्न क्रमांक 9 का सही उत्तर (ब) हनुमान सिंह है।



उप-सचिव,
उ.य.बि.नि.आ. रायपुर,